

海外論文情報

From PEDIATRICS

(Official Journal of the American Academy of Pediatrics)

2021 October VOLUME 148/ISSUE 4

主題より

- 米国の性的マイノリティの青年は異性愛者よりも希死念慮の発症が早く、早期の自殺リスクのスクリーニングと管理および介入に取り組む必要がある
- 子どもに対する COVID-19 ワクチン接種に関する親の認識についての全米調査の結果では半数未満が子どもに COVID-19 ワクチンを接種させる可能性が高い
- 重症細菌感染症 (SBI) の評価のために入院した90日未満の乳児における SARS-CoV-2 の有病率と臨床的特徴
- COVID-19 パンデミック中に摂食障害のある青年の入院が増加
- コミュニティレベルでの SARS-CoV-2 感染拡大と学校内感染との関連
- 小児多系統炎症性症候群 (MIS-C) の患者は免疫調節薬治療により左心室収縮機能の正常化、冠状動脈異常の回復など死亡率も低く良好な転帰
- 小児インフルエンザの早期の抗ウイルス薬治療により入院期間が短縮
- インフルエンザで入院したカナダの子どもにおける抗ウイルス薬の使用頻度の調査
- 米国の細気管支炎の小児の56%は、コルチコステロイド、抗菌薬、 β アゴニストおよびウイルス検査など過剰診療受けており改善を要する
- カナダのアルバータ州の救急科 (ED) では麻薬治療合法化により、子どもおよび青年期の大麻の摂取が増加し、子ども麻薬関連の ED 受診が増加し対策を要する
- 米国では青少年の電子タバコ、可燃性タバコ、マリファナ使用が増加しており、喫煙行動等のリスク調査を要する
- 低体重出生児における敗血症の原因として大腸菌や B 群溶血性連鎖球菌などが検出され早期の適切な抗菌薬の治療を要する
- カナダ・ブリティッシュコロンビア州の周産期オピオイド使用障害 (OUD) は、20年間で発生率が3倍であり OUD 診断後の母親と乳児の支援が必要
- 5～8歳の子どもに一次救命処置 (BLS) を教えるにはぬいぐるみを使った独自の教訓的なツール

(Rescube and Endless Book) により実質的にサポートが可能

- 小児の虫垂切除後の合併症における人種格差による予後と経済的傾向
- 院外で生まれた新生児の先天性心疾患に対するパルスオキシメトリスクリーニングと助産ケアによる有用性
- 全乳児聴覚スクリーニング (UNHS) 実施により難聴の子どもの早期聴覚異常検出と介入により読解力が顕著に改善
- 性別違和感のある若者の思春期の抑うつ、骨量、および身体的影響の調査
- 傷害を受けた子どもを支援するための親のトラウマ教育による介入の有効性
- ADHD の子どもを持つ親への6段階のフレームワークによる治療介入
- 終末期の子どものケアを支援するためのケアスタッフによる親への経済社会的、心理的相談
- 小児科フェローの燃え尽き症候群の調査とメンタルヘルスカウンセリングの状況

AAP だより

- 小児のインフルエンザの予防と管理に関する2021年から2022年までの推奨事項
- SIDS から半世紀：用語の再評価
- 発達障害児の COVID-19ワクチン接種に関する重要な考慮事項
- アートを通して物語を共有する：COVID-19パンデミック中およびその後の住民のつながりの促進
- 特別な医療的ケアが必要な子どもと青年のための医療保険の適切性

レビュー

- 小児プライマリケアにおける不安のスクリーニング：系統的レビュー
- 早産児のストレス、健康、発達：系統的レビュー
- 自然と子どもの健康：系統的レビュー

特集

- オンライン面接による全国小児科の経験：学んだ教訓と将来の推奨事項
- 入院中の子どもの緊急転院を減らすための状況認識と最適化
- 早産児における持続的気道陽圧法の障害の減少
- 個別の気道バンドルによる重度の気管挿管イベントの軽減

症例報告

- 青年期のセリアック病の初期症状としての IgA 腎症
- 若者の性別違和感と慢性的な痛み
- 色素性乾皮症と硫黄欠乏性毛髪症を伴う10代の若者におけるメトロニダゾール誘発性肝炎

詳細は下記の web site を参照

<https://pediatrics.aappublications.org/content/148/4>

同様の情報をホームページでも提供しています。

<http://shoni-iji.com/>